

Zwrot sprzętu

Dzierżawiony sprzęt abonencki od firmy FineMEDIA należy zwrócić do 14 dni po zakończonej umowie lub po wprowadzeniu w niej zmian np. rezygnacja z usługi telewizyjnej. Zwrócony sprzęt musi być kompletny (poniżej znajduje się szczegółowy opis wyposażenia danej kategorii sprzętu) oraz nie może posiadać mechanicznych uszkodzeń jak np. połamana obudowa lub uszkodzone anteny routera.

Sprzęt należy dostarczyć osobiście do biura lub wysłać kurierem bądź pocztą na adres Zwycięska 14e/4 lok.6, 53-033 Wrocław. Biuro otwarte jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do godziny 17:00. W razie dodatkowych pytań możesz skontaktować się również z infolinią BOK pod numerem 71 715 00 00 numer wewnętrzny 1. Infolinia czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 18:00.

Wyposażenie routera AC.

W skład wyposażenia routera AC wchodzi:

- router,
- zasilacz dedykowany do urządzenia,
- patchcord RJ-45 (opcjonalnie),
- dokumentacja (opcjonalnie),
- oryginalne bądź zastępcze opakowanie (opcjonalnie).



Wyposażenie routera TP-LINK Archer C6.

Wyposażenie routera N.

W skład wyposażenia routera N wchodzi:

- router,
- zasilacz dedykowany do urządzenia,
- patchcord RJ-45 (opcjonalnie),
- dokumentacja (opcjonalnie),
- oryginalne bądź zastępcze opakowanie (opcjonalnie).



Wyposażenie routera Tenda N301.

Wyposażenie konwertera światłowodowego ONU/ONT.

1 Konwerter światłowodowy najczęściej montowany jest w skrzynce elektrycznej nad drzwiami wejściowymi. Do tego miejsca w mieszkaniu dochodzi światłowód który jest podłączony do urządzenia.

W skład wyposażenia konwertera światłowodowego wchodzi:

- konwerter światłowodowy,
- zasilacz dedykowany do urządzenia,
- patchcord RJ-45 (opcjonalnie),
- zaślepka portu światłowodowego (opcjonalnie),
- dokumentacja (opcjonalnie),
- oryginalne bądź zastępcze opakowanie (opcjonalnie).



Wyposażenie konwertera światłowodowego LEOX LXT-010G-D.

Wyposażenie dekodera telewizyjnego.

W skład wyposażenia dekodera telewizyjnego wchodzi:

- dekodery telewizyjny,
- zasilacz dedykowany do urządzenia,
- pilot do dekodera,
- kabel HDMI,
- baterie AAA,
- dokumentacja (opcjonalnie),
- oryginalne bądź zastępcze opakowanie (opcjonalnie).



Wyposażenie dekodera telewizyjnego TVIP v530s.

Wyposażenie bramki telefonicznej (bramka VoIP).

W skład wyposażenia bramki telefonicznej wchodzi:

- bramka telefoniczna,
- zasilacz dedykowany do urządzenia,
- patchcord RJ-45 (opcjonalnie),
- dokumentacja (opcjonalnie),
- oryginalne bądź zastępcze opakowanie (opcjonalnie).



Wyposażenie bramki telefonicznej SPA-2102.